



“*Building Solutions*”

**AUTOMOCIÓN, LUBRICANTES,
REFINERÍA Y ENERGÍA**
**AUTOMOTIVE, LUBRICANTS,
REFINING & ENERGY**
**AUTOMOBILE, LUBRIFIANTS,
RAFFINAGE ET ÉNERGIE**

QUIMIDROGA, SA
Tuset, 26
08006 BARCELONA
+34 932 363 636
auto@quimidroga.com
www.quimidroga.com

SALES OFFICES - SPAIN
Center (Madrid)
North (Bilbao)
East (Valencia)
South (Sevilla)
North West (La Coruña)

QUIMIDROGA PORTUGAL, LDA
Lisbon
Porto

QUIMIDROGA FRANCE, S.A.R.L.
Paris
Offices:
» Nîmes
» Toulouse
» Lyon

QUIMIDROGA ITALIA, S.R.L.
Milan

QUIMIDROGA HELLAS MIKE
Athens

**QUIMIDROGA KİMYA İTH. İHR.
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**
Istanbul

QUIMIDROGA MAROC, S.A.R.L.A.U.
Casablanca

QUIMIDROGA ALGERIE, E.U.R.L.
Algiers

**MONTBELLE INTERNATIONAL
S.A.S.A.U. - FRANCE**
Cannes (France)
Offices:
» Cairo (Egypt)
» Lagos (Nigeria)



ENERGÍA
LUIDOS
LUBRICANTES
**PRODUCTOS AUTOMOCIÓN/
 PETROLÍFEROS**
REFINERÍA/PETROQUÍMICA
MISCELLANEOUS

ENERGÍA

ÁCIDOS

Ácido fosfórico
 Ácido cítrico
 Ácido p-toluensulfónico

BIODIESEL/ACEITES VEGETALES

Aditivos formulados
 Antioxidantes
 Hidróxido potásico, sódico
 Metanol
 Metilato sódico

EMISIONES

AUS 32 (disolución acuosa urea al 32,5% para reducir NOX)

GAS

Neutralizantes odorizantes líquido
 Odorizante para GNL
 Odorizante para GLP

LUIDOS

ANTICONGELANTES

Anticongelante formulado color
 Anticongelante formulado incoloro
 Colorantes para anticongelantes
 Q-Car Corrosion (pack inhibidor para anticongelantes)

GLICOLES

Dietilenglicol (DEG)
 Monoetilenglicol (MEG)
 Metildiglicol FAG (MDGE)(dietilenglicol metileter; MIL- DTL-85470B)
 Metoxipolietilenglicol(MPEG):350, 500, 750, 1000
 Propilenglicol (técnico & USP)
 Polipropilenglicol (PPG)
 Trietilenglicol (TEG)

POLIETILENGLICOLAS

Polietilenglicol g.téc. líquido (PEG):200, 300, 400, 600
 Polietilenglicol sólido (PEG):1000 a 35.000

LIQUIDOS DE FRENOS

Líquidos de frenos Dot-3
 Líquidos de frenos Dot-4
 Líquidos de frenos Dot-5,1
 Otros

GRASAS

Aceite de ricino hidrogenado (HCO)
 CERA HG-271
 Ácido 12-hidroxiesteárico (12 HSA)
 CERA 12-HSA
 Bisulfuro de molibdeno SFG
 Bisulfuro de molibdeno TFG
 Hidróxido de litio 56,5% mín.
 PTFE

LUBRICANTES

ADITIVOS

Aceites de corte
 Colorantes para lubricantes
 Dialquilditiofosfato de zinc
 Depresores del punto de congelación
 Industriales: hidráulicos, engranajes...
 Mejoradores de índice de viscosidad
 Motor, ATF, tractor, obra pública
 Multifuncionales, componentes

BASES PARA LUBRICANTES

Bases G-I parafínicas
 Bases G-II parafínicas hidrotratadas
 Bases G-III hidrocraqueadas
 Bases G-IV polialfaolefinas (PAOS)
 Bases G-V ésteres varios

OLEATOS

2EEO - Oleato
 TMP 46 S - Oleato

OTROS

Aceites nafténicos
 Aceites blancos
 Especiales: caprilatos, de coco, adipatos...
 Polialquilenglicol (PAGS)
 Polibutenos (PIBS)

ÁCIDOS

Adípico
 Bórico
 Esteárico
 Fórmico
 Sebácico

**PRODUCTOS AUTOMOCIÓN/
 PETROLÍFEROS**

Q-CAR

Productos especiales para la industria de automoción

OTROS

Bitumen y otros productos industria petrolera
 Consultar: auto@quimidroga.com

REFINERÍA/PETROQUÍMICA

ADITIVOS

Antioxidantes
 Colorantes para combustibles GOM
 Combustibles
 Desactivadores de metales
 Mejoradores de combustión
 Mejoradores de POFF
 Mejoradores de índice de cetano/octano
 Secuestrante H₂S

AMINAS

Dietanolamina (DEA)
 Monoetanolamina (MEA)
 Trietanolamina 85% & 99% (TEA)

POLISULFUROS

Dimetilsulfuro (DMS)
 Dimetildisulfuro (DMDS)
 Di-tert-butil polisulfuro (TBPS)
 Di-tert-nonil polisulfuro (TNPS; donantes de azufre)

ABSORBENTES

Aluminas
 Carbón activo
 Resina de intercambio iónico
 Tamices moleculares

MISCELLANEOUS

INHIBIDORES DE CORROSIÓN

Acidos dicarboxílicos
 Borax
 Benzotriazol (BZT)
 Toliitriazol (TTA)

MERCAPTANOS ESPECIALES

2-mercaptoetanol (BME)
 N-dodecilmercaptano (NDM)
 N-butilmercaptano (NBM)
 Terdodecilmercaptano (TDM)

VARIOS

Fosfatos técnicos
 Glicerina
 Parafinas especiales
 Plastificante: DIBP, DOP
 Polisiloxanos
 Q-Sol - Mezclas de disolventes
 Ricinoleato de metilo
 Sulfonato de sodio, de calcio
 Sulfolane W, A
 TOFA (destilado tall oil)

Quimidroga, gracias a su dilatada experiencia y amplio conocimiento del sector, ofrece asesoramiento y servicio técnico aportando soluciones a las necesidades de la variada tipología de clientes, al tiempo que optimizarles sus procesos productivos. Nuestro amplio portfolio de materias primas y aditivos se adapta continuamente a las necesidades actuales y futuras nuestros clientes.

ES

**AUTOMOCIÓN, LUBRICANTES,
 REFINERÍA Y ENERGÍA**



Independientemente de los productos descritos, Quimidroga, S.A. puede ofrecer, a través de sus correspondientes Departamentos, un gran número de productos activos en cartera que incluyen además, preparaciones y mezclas a medida así como envasados especiales, por lo que agradeceremos todas las consultas que puedan dedicarnos aunque los productos de su interés no aparezcan en la presente lista.
 Nota: Alguno de los materiales listados puede no estar disponible en su territorio.

ENERGY
FLUIDS
GREASES
LUBRICANTS
AUTOMOTIVE/OIL PRODUCTS
REFINERY/PETROCHEMICAL
MISCELLANEOUS

**ENERGY
ACIDS**

Citric acid
P-toluensulfonic acid
Phosphoric acid

BIODIESEL/VEGETABLE OILS

Antioxidants
Formulated additives
Methanol
Potassium, sodium hydroxide
Sodium methylate

EMISSIONS

AUS 32 (32.5% aqueous urea solution to reduce NOX)

GAS

Liquid odour neutralisers
Odoriser for LNG
Odoriser for LPG

FLUIDS

ANTIFREEZES

Color formulated antifreeze
Colorants for antifreezes
Colorless formulated antifreeze
Q-Car rust (antifreeze inhibitor pack)

GLYCOLS

Diethylene glycol (DEG)
Methoxypolyethylene glycol (MPEG): 350, 500, 750, 1000
Methyldiglycol FAG (MDGE) (diethylene glycol methyl ether; MIL- DTL- 85470B)
Monoethylene glycol (MEG)
Polypropylene glycol (PPG)
Propylene glycol (technical & USP)
Triethylene glycol (TEG)

POLYETHYLENE GLYCOLS

Liquid tech. g. polyethylene glycol (PEG): 200, 300, 400, 600
Solid polyethylene glycol (PEG): 1000 to 35,000

BRAKE FLUIDS

Brake fluids Dot-3
Brake fluids Dot-4
Brake fluids Dot-5.1
Others

GREASES

12-hydroxystearic acid (12 HSA)
Hydrogenated Castor Oil (HCO)
Lithium hydroxide 56.5% min.
Molybdenum disulfide SFG
Molybdenum disulfide TFG
PTFE
WAX 12-HSA
WAX HG-271

LUBRICANTS

ADDITIVES

Cutting oils
Engine, ATF, tractor, public works
Freezing point depressants
Industrial: hydraulics, gears...
Lubricant dyes
Multifunctional, components
Viscosity index improvers
Zinc dialkyldithiophosphate

BASES FOR LUBRICANTS

Hydrocracked G-III bases
Hydrotreated paraffinic G-II bases
Paraffinic G-I bases
Polyalphaolefin G-IV bases (PAOs)
Various esters G-V bases

OLEATES

2EEO - Oleate
TMP 46 S - Oleate

OTHERS

Naphthenic oils
Polyalkylene glycol (PAGs)
Polybutenes (PIBs)
Special: caprylates, coconut, adipates...
White oils

ACIDS

Adipic
Boric
Formic
Sebacic
Stearic

AUTOMOTIVE/OIL PRODUCTS

Q-CAR

Special products for the automotive industry

OTHERS

Bitumen & other oil industry products
Visit: auto@quimidroga.com

REFINERY/PETROCHEMICAL

ADDITIVES

Antioxidants
Cetane/octane index improver
Colorants for GOM fuels
Combustion enhancers
Fuels
H2S Sequestrant
Metal deactivators
POFF enhancers

AMINES

Diethanolamine (DEA)
Monoethanolamine (MEA)
Triethanolamine 85% & 99% (TEA)

POLYSULFIDES

Di-tert-butyl polysulfide (TBPS)
Di-tert-nonyl polysulfide (TNPS; sulfur donors)
Dimethyldisulfide (DMDS)
Dimethylsulfide (DMS)

ABSORBENTS

Active carbon
Alumines
Ion-exchange resin
Molecular sieves

MISCELLANEOUS

RUST INHIBITORS

Benzotriazole (BZT)
Borax
Dicarboxylic acids
Tolytriazole (TTA)

SPECIAL MERCAPTANS

2-mercaptoethanol (BME)
N-butyl mercaptan (NBM)
N-dodecyl mercaptan (NDM)
Tertiary dodecyl mercaptan (TDM)

VARIOUS

Glycerin
Methyl ricinoleate
Plasticiser: DIBP, DOP
Polysiloxanes
Q-Sol - Solvent mixtures
Sodium, calcium sulfonate
Special paraffins
Sulfolane W, A
Technical phosphates
TOFA (tall oil distillate)

Quimidroga, thanks to its extensive experience and broad knowledge of the sector, offers advice and technical service, providing solutions to the needs of a wide range of clients, while optimising their production processes. Our wide portfolio of raw materials and additives is continuously adapted to the current and future needs of our clients.

EN

AUTOMOTIVE, LUBRICANTS,
REFINING & ENERGY



Independently of the described products, Quimidroga, S.A. can offer, through its corresponding departments, a great number of active products in portfolio including as well customized preparations and mixtures and special packaging. That is why we thank you for asking us about the products you are interested in even if they are not listed.
Note: Some of the materials listed may not be available in your territory.

ÉNERGIE
FLUIDES
GRAISSES
LUBRIFIANTS
PRODUITS AUTOMOBILES/
PÉTROLIERS
RAFFINERIE/PÉTROCHIMIE
MISCELLANEOUS

ÉNERGIE

ACIDES

Acide citrique
Acide p-toluènesulfonique
Acide phosphorique

BIODIESEL/HUILES VÉGÉTALES

Additifs formulés
Antioxydants
Hydroxyde de potassium, de sodium
Méthanol
Méthyrate de sodium

ÉMISSIONS

AUS 32 (solution aqueuse d'urée à 32,5 % pour réduire les NOX)

GAZ

Neutralisateurs d'odeurs liquides
Odorisant pour GNL
Odorisant pour GPL

FLUIDES

ANTIGELS

Antigel formulé coloré
Antigel formulé incolore
Colorants pour antigels
Q-Car Corrosion (pack d'inhibiteurs pour antigels)

GLYCOLS

Diéthylène glycol (DEG)
Méthoxypropyléthylène glycol (MPEG): 350, 500, 750, 1000
Méthylidiglycol FAG (MDGE) (diéthylène glycol méthyléther; MIL- DTL-85470B)
Monoéthylène glycol (MEG)
Polypropylène glycol (PPG)
Propylène glycol (technique & USP)
Triéthylène glycol (TEG)

POLYÉTHYLÈNE GLYCOLS

Polyéthylène glycol (PEG) g. tech. liquide: 200, 300, 400, 600
Polyéthylène glycol solide (PEG): 1000 à 35 000

LIQUIDES DE FREIN

Autres
Liquides de frein Dot-3
Liquides de frein Dot-4
Liquides de frein Dot-5.1

GRAISSES

Acide 12-hydroxystéarique (12 HSA)
CIRE 12-HSA
CIRE HG-271
Disulfure de molybdène SFG
Disulfure de molybdène TFG
Huile de ricin hydrogénée (HCO)
Hydroxyde de lithium 56,5 % min.
PTFE

LUBRIFIANTS

ADDITIFS

Améliorants de l'indice de viscosité
Colorants pour lubrifiants
Dépresseurs du point de congélation
Dialkylthiophosphate de zinc
Huiles de coupe
Industrie: hydraulique, engrenages...
Moteur, ATF, tracteur, travaux publics
Multifonctionnels, composants

HUILES DE BASE POUR LUBRIFIANTS

Huiles à base d'esters divers G-V
Huiles hydrocraquées G-III
Huiles paraffiniques G-I
Huiles paraffiniques hydrotraitées G-II
Huiles polyalphaoléfiniques (PAOS) G-IV

OLÉATES

2EEO - Oléate
TMP 46 S - Oléate

AUTRES

Huiles blanches
Huiles naphthéniques
Polyalkylène glycol (PAGS)
Polybutènes (PIBS)
Spéciales: caprylates, coco, adipates...

ACIDES

Adipique
Borique
Formique
Sébacique
Stéarique

PRODUITS AUTOMOBILES/ PÉTROLIERS

Q-CAR

Produits spéciaux pour l'industrie automobile

AUTRES

Bitume et autres produits de l'industrie pétrolière
Consulter: auto@quimidroga.com

RAFFINERIE/PÉTROCHIMIE

ADDITIFS

Améliorateurs de combustion
Améliorateurs de POFF
Améliorations de l'indice de cétane/octane
Antioxydants
Colorants pour carburants GOM
Combustibles
Désactivateurs de métaux
Piégeur de H₂S (hydrosoluble)

AMINES

Diéthanolamine (DEA)
Monoéthanolamine (MEA)
Triéthanolamine 85% et 99% (TEA)

POLYSULFURES

Diméthylsulfure (DMDS)
Diméthylsulfure (DMS)
Polysulfure de di-tert-butyle (TBPS)
Polysulfure de di-tert-nonyle (TNPS; donneurs de soufre)

ABSORBANTS

Alumines
Charbon actif
Résine d'échange ionique
Tamis moléculaires

MISCELLANEOUS

INHIBITEURS DE CORROSION

Acides dicarboxyliques
Benzotriazole (BZT)
Borax
Tolyltriazole (TTA)

MERCAPTANS SPÉCIAUX

2-mercaptoéthanol (BME)
N-butylmercaptan (NBM)
N-dodécylmercaptan (NDM)
Terdodécylmercaptan (TDM)

DIVERS

Glycérine
Paraffines spéciales
Phosphates techniques
Plastifiants: DIBP, DOP
Polysiloxanes
Q-Sol - Mélanges de solvants
Ricinoléate de méthyle
Sulfolane W, A
Sulfonate de sodium, de calcium
TOFA (distillat tall oil)

Quimidroga, grâce à sa longue expérience et sa vaste connaissance du secteur, offre des conseils et un service d'assistance technique, en apportant des solutions aux besoins d'un large éventail de clients, tout en optimisant leurs processus de production. Notre large portefeuille de matières premières et d'additifs est continuellement adapté aux besoins actuels et futurs de nos clients.

FR

AUTOMOBILE, LUBRIFIANTS,
RAFFINAGE ET ÉNERGIE



 Quimidroga

Indépendamment des produits décrits, Quimidroga, S.A. peut offrir, au travers de ses différents départements de négoce, un grand nombre de produits qui inclut les préparations et mélanges à façon ainsi que les conditionnements spéciaux, c'est pourquoi nous restons à votre disposition pour toutes questions ou demandes même si les produits de votre intérêt ne sont pas dans la présente liste.
Note: Il est possible que certains des matériaux énumérés ne soient pas disponibles sur votre territoire.